



Proteção das mãos

VE440

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química para manuseamento de ácidos, ideal para a indústria agroalimentar



Benefícios



Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos



Rendimento

· Grande leveza para uma destreza ideal

Área de utilização

- Agricultura
- Segunda obra / Artesão
- Produção / Transformação
- Hotelaria/Restauração
- Manutenção
- Indústria química

Certificações e normas



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNPT



EN ISO 374-5



Protege contra



Biológicos



Químicos



Partículas



Proteção das mãos

VE440

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química para manuseamento de ácidos, ideal para a indústria agroalimentar

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

1 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
0 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
0 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva impermeável
Família de luvas	Luva impermeável sem suporte sem pó
Tipo de luvas impermeáveis	Não suportado
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Látex
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Acabamento interior	Flocado
Espessura (mm)	0,55
Nível de proteção do braço	Comprimento: antebraço (< 400 mm)
Cor	Azul
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
144 pares /caixa



Proteção das mãos

VE440

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química para manuseamento de ácidos, ideal para a indústria agroalimentar

Tabela de permeabilidade

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeabilidade	Tempo de permeação (minutos)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	2	30	49.7%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	36.3%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	46.4%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	5	240	33.5%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	2	30	17.1%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	37.3%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	37.3%



Proteção das mãos

VE440

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESITÊNCIAS QUIMICAS

Luva química para manuseamento de ácidos, ideal para a indústria agroalimentar

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
GWE440C101BL07 [VE440BL06]	Azul	6/7	VE440	3295249046828	13295249046825	144	12	10.2 kg	25.0 cm	43.0 cm	45.0 cm
GWE440C101BL08 [VE440BL07]	Azul	7/8	VE440	3295249046835	13295249046832	144	12	10.4 kg	25.0 cm	43.0 cm	45.0 cm
GWE440C101BL09 [VE440BL08]	Azul	8/9	VE440	3295249046842	13295249046849	144	12	11.3 kg	25.0 cm	43.0 cm	45.0 cm
GWE440C101BL10 [VE440BL09]	Azul	9/10	VE440	3295249046859	13295249046856	144	12	12.1 kg	43.0 cm	25.0 cm	45.0 cm



Caixa completa



Mínimo venda



Largura da caixa



Profundidade da caixa



Altura da caixa