



Proteção das mãos

FBN49

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica em pele, o corte americano evita que as costuras irritantes fiquem na parte inferior da mão



Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Trabalho temporário

Certificações e normas



EN 388
3 1 2 2 X

Protege contra



Desgaste



enjoy safety.

Editar 11/06/2026
www.deltaplus.eu



Proteção das mãos

FBN49

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica em pele, o corte americano evita que as costuras irritantes fiquem na parte inferior da mão

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva cortada costurada com palma em couro/dorso em couro
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Espessura (mm)	0,9 -> 1,1
Punho característico	Punho aberto com dorso elástico
Cor	Natural
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Saco a granel de 12

Embalagem

Unidade de venda: Saco a granel de 12
120 pares /caixa



Proteção das mãos

FBN49

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica em pele, o corte americano evita que as costuras irritantes fiquem na parte inferior da mão

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
GLFBN4UD01NA 07 [FBN4907]	Natural	07	FBN49	3295249158477	13295249158474	120	12	12.0 kg	30.6 cm	60.4 cm	27.4 cm
GLFBN4UD01NA 08 [FBN4908]	Natural	08	FBN49	3295249039820	13295249039827	120	12	13.5 kg	30.6 cm	60.2 cm	30.6 cm
GLFBN4UD01NA 09 [FBN4909]	Natural	09	FBN49	3295249018009	13295249018006	120	12	15.2 kg	28.0 cm	64.0 cm	31.8 cm
GLFBN4UD01NA 10 [FBN4910]	Natural	10	FBN49	3295249018016	13295249018013	120	12	15.4 kg	30.0 cm	64.2 cm	31.4 cm
GLFBN4UD01NA 11 [FBN4911]	Natural	11	FBN49	3295249039837	13295249039834	120	12	20.7 kg	29.4 cm	63.8 cm	33.8 cm



Caixa completa



Mínimo venda



Largura da caixa



Profundidade da caixa



Altura da caixa